

Caratteristiche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante.

© 2001-2003 NIKON CORPORATION



FOTOCAMERE COMPATTE 35mm

At the heart of the image



AVVERTENZA

PER UN CORRETTO IMPIEGO DI QUESTO APPARECCHIO, LEGGETE CON ATTENZIONE I MANUALI CHE LO ACCOMPAGNANO.

THE OPEN
CHAMPIONSHIP



Nital S.p.A.

VIA TABACCHI 33 - 10132 TORINO
TEL. (011) 8996804 - FAX: (011) 8996225
Nikon on line: 02-67493520
www.nital.it
e-mail: info@nital.it

NIKON AG

IM HANSELMAA 10
CH-8132 EGGZ
TEL: (043) 277 27 00
FAX: (043) 277 27 01
http://www.nikon.ch/ e-mail: nikon@nikon.ch



NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, Japan
www.nikon-image.com/eng/





Lite•Touch Zoom 150 ED / Lite•Touch Zoom 150 ED QD

COMPATTA ZOOM 38-150mm CON OTTICA ED

Uno stile al passo con i tempi.
Prestazioni superlative.

Questa elettrizzante super-compatta offre una notevole facilità d'impiego, uno zoom ad escursione 4x ed una resa fotografica straordinariamente elevata. Rappresenta un mix al massimo livello di stile e prestazioni. All'ampia estensione focale 38-150mm, si abbina un progetto ottico di gran classe e la tecnologia Nikon ED allo stato dell'arte. Lite•Touch Zoom 150ED: un piacere possederla, un piacere usarla... Perché negarsi un'esperienza così stimolante?

- Compatta zoom 4x, piccola e leggera, con copriobiettivo scorrevole
- Potente obiettivo zoom 38-150mm
- Impiega vetro Nikon ED e lenti asferiche
- AF passivo ad area ampia
- Flash "intelligente" incorporato con quattro modi di funzionamento: Auto, No Flash, Flash On e Ritratti Notturmi (Slow Sync)
- Funzione di riduzione occhi-rossi
- Mirino anti-appannamento
- Regolazione diottrica
- Lite•Touch Zoom 150 ED QD, con modalità Panorama e dispositivo di sovrainpressione data
- Telecomando opzionale (soltanto per Lite•Touch Zoom 150 ED QD)

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 38-150mm f/5,4-12 **Messa a fuoco minima:** 0,80m
Dimensioni (L x H x P): Circa 117 x 60 x 46 mm
Peso (senza batteria): Circa 195g



Lite•Touch Zoom 130 ED / Lite•Touch Zoom 130 ED QD

COMPATTA ZOOM 38-130mm CON OTTICA ED

Prestazioni di assoluto rilievo in un insieme di rara eleganza.

Con il suo potente zoom 38-130mm dotato di lenti in vetro Nikon ED, la Lite•Touch Zoom 130 ED vi regala immagini di eccezionale qualità. A compattezza e precisione, il corpo camera abbina un design sofisticato ed elegante, perfettamente in sintonia con tutte le occasioni.

- Compatta zoom 3,4x, piccola e leggera, con copriobiettivo scorrevole
- Obiettivo zoom 38-130mm
- Impiega vetro Nikon ED e due lenti asferiche
- AF passivo ad area ampia
- Versatile flash incorporato con quattro modi di funzionamento: Auto Flash, No Flash, Flash On e Ritratti Notturmi (Sincro a Tempi Lenti)
- Funzione di riduzione occhi-rossi
- Blocco AF e messa a fuoco su infinito
- Mirino anti-appannamento
- Regolazione diottrica
- Lite•Touch Zoom 130 ED modello QD, con modalità Panorama e dispositivo di sovrainpressione data
- Telecomando opzionale (soltanto per modello QD)

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 38-130mm f/3,5-10,5 **Messa a fuoco minima:** 0,75m (38mm) o 0,8m (130mm)
Dimensioni (L x H x P): Circa 116,5 x 60 x 42mm **Peso (senza batteria):** Circa 188g
(Lite•Touch Zoom 130 ED), 190g (Lite•Touch Zoom 130 ED QD)



Lite•Touch Zoom 110s/ Lite•Touch Zoom 110s QD

COMPATTA ZOOM 38-110mm

Una compatta Nikon intelligente, per zoomare di più.

Mai prima d'ora, è stato altrettanto facile e piacevole trasformare in immagini i momenti e i ricordi più preziosi. Questa fotocamera, così compatta e leggera, vanta uno zoom Nikon 38-110mm, con escursione focale 2,9x, e molte altre utili caratteristiche. E se a tutto ciò si aggiunge l'elegante livrea argento, ecco una super compatta Nikon per sfruttare al meglio ogni occasione fotografica.

- Compatta zoom 2,9x con copriobiettivo scorrevole
- Obiettivo zoom 38-110mm
- Versatile flash incorporato con quattro modi d'uso: Auto Flash, No Flash, Flash On e Ritratti Notturmi (Slow Sync)
- Modalità di riduzione "occhi rossi"
- Funzioni di blocco AF e fuoco a infinito
- Mirino anti-appannamento
- Regolazione diottrie del mirino
- La Lite•Touch Zoom 110s QD incorpora il dispositivo datario
- Telecomando opzionale (solo per Lite•Touch Zoom 110s QD)

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 38-110mm f/4,5-11,9 **Messa a fuoco minima:** 0,8m
Dimensioni (L x H x P): Circa 113,5 x 62,5 x 44mm (Lite•Touch Zoom 110s),
 113,5 x 62,5 x 48,5mm (Lite•Touch Zoom 110s QD) **Peso (senza batteria):** Circa 205g
 (Lite•Touch Zoom 110s), 215g (Lite•Touch Zoom 110s QD)



Lite•Touch Zoom 100W/ Lite•Touch Zoom 100W QD

COMPATTA ZOOM GRANDANGOLARE 28-100mm

Visione ampia. Design elegante.

Versatilità, semplicità, brio – ecco cosa vi offre Lite•Touch Zoom 100W. L'obiettivo zoom grandangolare 28-100mm di alta qualità con due lenti asferiche, permette di catturare primi piani, paesaggi e soggetti a distanza con straordinaria chiarezza. Aggiungete un funzionamento completamente automatizzato, il flash incorporato "intelligente" e molto altro ancora – il tutto alloggiato in un corpo camera snello e compatto – ed avrete trovato il sistema più pratico ed elegante per scattare fotografie di impeccabile qualità.

- Obiettivo zoom grandangolare 28-100mm
- Zoom 3,6x con copriobiettivo scorrevole
- Due lenti asferiche
- Versatile flash incorporato con quattro modalità: Auto Flash, No Flash, Flash On e Ritratti Notturmi (Slow Sync)
- Messa a fuoco su infinito per riprese di paesaggio
- Modello Lite•Touch Zoom 100W QD con dispositivo di sovrapposizione data
- Telecomando opzionale (solo per Lite•Touch Zoom 100W QD)

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 28-100mm f/5,8-10,5 **Messa a fuoco minima:** 0,65m
Dimensioni (L x H x P): Circa 115 x 65 x 41,5mm
Peso (senza batteria): Circa 200g



Lite•Touch Zoom 70Ws / Lite•Touch Zoom 70Ws QD

COMPATTA ZOOM GRANDANGOLARE 28-70mm

Tanto facile quanto attraente.

Se cercate una fotocamera compatta, facile da usare ma con uno zoom grandangolare, ecco l'apparecchio che fa al caso vostro. Il suo zoom 28-70mm ad escursione 2,5x aggiunge creatività alle vostre foto. L'apparecchio dispone inoltre di un flash incorporato "intelligente" e di un funzionamento totalmente automatizzato, grazie al quale è possibile concentrarsi soltanto sul soggetto. Per divertirsi ancora di più a fotografare.

- Copertura grandangolare 28mm
- Zoom 2,5x motorizzato, 28-70mm
- Flash incorporato con modalità Auto Flash, No Flash, Flash On e Ritratti Notturni (Slow Sync)
- Modalità di riduzione "occhi rossi"
- Funzione macro fino a 60cm a tutte le focali
- Fuoco a infinito per riprese di paesaggio
- Copriobiettivo scorrevole
- Modello Lite•Touch Zoom 70Ws QD con dispositivo di sovrapposizione data

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 28-70mm f/5,6-10 **Messa a fuoco minima:** 0,8m
Dimensioni (L x H x P): Circa 113,5 x 64 x 43mm (Lite•Touch Zoom 70Ws),
 113,5 x 64 x 47,5mm (Lite•Touch Zoom 70Ws QD) **Peso (senza batteria):** Circa 210g
 (Lite•Touch Zoom 70Ws), 215g (Lite•Touch Zoom 70Ws QD)



One•Touch Zoom 90s / One•Touch Zoom 90s QD

COMPATTA ZOOM 38-90mm VERSATILE E POTENTE

Un mix ideale di compattezza, praticità e funzionalità.

Con il suo pratico obiettivo 38-90mm ad escursione focale 2,4x, la piccola One•Touch Zoom 90s di Nikon vi offre piena libertà di inquadratura, da grandangolo a tele. Le funzioni principali sono tutte attivabili al tocco di un pulsante, in modo da non perdere alcuna opportunità di ripresa. Elegante e maneggevole, la One•Touch Zoom 90s è l'apparecchio ideale da portare sempre con sé.

- Da grandangolo 38mm a tele 90mm grazie allo zoom ad escursione 2,4x
- Il modo Macro permette la ripresa fino a soli 30cm
- Flash incorporato con quattro modi di funzionamento: Auto Flash, No Flash, Flash On e Sincro a Tempi Lenti
- Funzione di riduzione occhi-rossi
- Messa a fuoco su infinito per riprese di paesaggio
- Modo autoscatto
- Copriobiettivo di protezione
- One•Touch Zoom 90s modello QD, con dispositivo di sovrapposizione data

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 38-90mm f/4,8-10,5 **Messa a fuoco minima:** 0,7m (0,3 in modo Macro)
Dimensioni (L x H x P): Circa 117 x 64,5 x 49mm (One•Touch Zoom 90s),
 117 x 64,5 x 53mm (One•Touch Zoom 90s QD) **Peso (senza batteria):** Circa 215g
 (One•Touch Zoom 90s), 225g (One•Touch Zoom 90s QD)



**AF250SV/
AF250SV QD**

**COMPATTA AUTOFOCUS 35MM, AUTOMATICA,
CON AMPIO MIRINO**

Conservare i momenti più preziosi non è mai stato così facile... o altrettanto elegante!

Questa nuova compatta Nikon offre un ottimale equilibrio tra forma e funzionalità. Il suo Super-Mirino, particolarmente grande e chiaro, offre una visione straordinariamente brillante, anche se si tiene l'occhio ad una certa distanza. A rendere questo apparecchio ancora più pratico, funzionale ed attraente contribuiscono poi il funzionamento autofocus, il flash incorporato "intelligente" e il look elegante e raffinato con finiture color champagne.

- Messa a fuoco ed esposizione completamente automatiche
- Super-Mirino, ampio, brillante e luminoso
- Flash incorporato con Auto Flash, No Flash e Flash On
- Riduzione "occhi rossi"
- Modalità autoscatto
- Fuoco a infinito per riprese di paesaggio
- Modello AF250SV QD con dorso datario al quarzo
- Massima compattezza e leggerezza

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 28mm f/5,6 **Messa a fuoco minima:** 1m
Dimensioni (L x H x P): Circa 110 x 67,5 x 38mm (AF250SV), 110 x 67,5 x 42mm (AF250SV QD)
Peso (senza batteria): Circa 155g (AF250SV), 160g (AF250SV QD)



**EF500SV/
EF500SV QD**

**COMPATTA 35MM A FUOCO FISSO, CON AMPIO
MIRINO, DI FACILE IMPIEGO**

Un apparecchio pratico ed elegante per catturare momenti, scene, espressioni: ideale per chi fotografa occasionalmente.

In questa nuova compatta Nikon, slanciata ed elegante troverete caratteristiche di rilievo come il Super-Mirino ampio e luminoso per una visione nitida e brillante, anche tenendo l'occhio a distanza. La fotocamera offre inoltre un flash incorporato "intelligente" e ricco di funzioni. La presenza dell'autoscatto e di molte altre caratteristiche fanno di questo apparecchio un compagno ideale da avere sempre con sé.

- Messa a fuoco fissa ed esposizione automatica
- Super-Mirino, ampio, brillante e luminoso
- Obiettivo grandangolare 28mm
- Flash incorporato con Auto Flash, No Flash e Flash On
- Riduzione "occhi rossi"
- Modalità autoscatto
- Fuoco a infinito per riprese di paesaggio
- Modello EF500SV QD con dorso datario al quarzo
- Massima compattezza e leggerezza

Caratteristiche Tecniche

Obiettivo: 28mm f/5,6 **Messa a fuoco minima:** 1,2m
Dimensioni (L x H x P): Circa 110 x 67,5 x 38mm (EF500SV), 110 x 67,5 x 42mm (EF500SV QD)
Peso (senza batteria): Circa 145g (EF500SV), 150g (EF500SV QD)

Caratteristiche a confronto

	Obiettivo	Distanza Minima	Blocco m.a.f.	Fuoco su Infinito	Auto Flash	Flash On	No Flash	Riduzione occhi-rossi	Slow Sync	Modo Panorama	Autoscatto	Impresione Data	Batteria
Lite•Touch Zoom150 ED/ Lite•Touch Zoom150 ED QD	38-150mm f/5,4-12	0,8m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Soltanto versione QD	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR123A o DL123A)
Lite•Touch Zoom130ED/ Lite•Touch Zoom130ED QD	38-130mm f/5,3-10,5	0,75m (38mm) o 0,8m (130mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Soltanto versione QD	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR123A o DL123A)
Lite•Touch Zoom110s/ Lite•Touch Zoom110s QD	38-110mm f/4,5-11,9	0,8m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR123A o DL123A)
Lite•Touch Zoom100W/ Lite•Touch Zoom100W QD	28-100mm f/5,8-10,5	0,65m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR123A o DL123A)
Lite•Touch Zoom70Ws/ Lite•Touch Zoom70Ws QD	28-70mm f/5,6-10	0,8m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR2)
One•Touch Zoom90s/ One•Touch Zoom90s QD	38-90mm f/4,8-10,5	0,7m (0,3m in modo Macro)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	Soltanto versione QD	Una batteria al litio 3V (CR2)
AF250SV/ AF250SV QD	28mm f/5,6	1,0m	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	Soltanto versione QD	Due batterie LR6 da 1,5V (tipo AA alcaline)
EF500SV/ EF500SV QD	28mm f/5,6	1,2m	—	—	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	Soltanto versione QD	Due batterie LR6 da 1,5V (tipo AA alcaline)