

Fotocamere digitali Nikon COOLPIX 5600/4600 – Caratteristiche tecniche

Tipo:	Fotocamere digitali E5600/E4600
Pixel effettivi:	5,1 milioni (E5600)/4,0 milioni (E4600)
CCD:	E5600: 1/2,5 pollici (pixel totali 5,36 milioni)/ E4600: 1/2,5 pollici (pixel totali 4,23 milioni)
Modi immagine:	E5600: Alta (2592*), Normale (2592), Normale (2048), PC (1024), TV (640)/ E4600: Alta (2288*), Normale (2288), Normale (1600), PC (1024), TV (640)
Obiettivo:	E5600: Zoom Nikkor 3x; 5,7-17,1 mm (equivalenza "24x36": 35-105 mm); f/2,9-4,9; sette elementi in sei gruppi/ E4600: Zoom Nikkor 3x; 5,7-17,1 mm (equivalenza "24x36": 34-102mm); f/2,9-4,9; sette elementi in sei gruppi; zoom digitale: fino a 4x
Monitor LCD:	1,8 pollici, 80.000 punti, LCD traslucido TFT in polisilicone amorfo con regolazione della luminosità
Supporti di memorizzazione:	Memoria interna: circa 14 MB, schede di memoria SD
Modi di ripresa:	Autoscatto, scena assistito (ritratto, paesaggio, sport, ritratto notturno), scena (feste/interni, spiaggia/neve, tramonto, aurora/crepuscolo, paesaggio notturno, macro/primi piani, museo, fuochi artificiali, copia, controllo, panorama assistito, subacqueo), BSS (Best Shot Selector), avvertimento mosso, sovrastampa data, autoscatto (10 sec)
Filmato:	E5600: con audio/ E4600: senza audio; film TV (640) a 15 fps, film ridotto (320) a 15 fps, film mini (160) a 15 fps
Modi di scatto:	1) Singolo, 2) Continuo (circa 1,3 fps; fino a 3 fotogrammi), 3) Multi-scatto 16 (16 fotogrammi con dimensione 1/16)
Numero di fotogrammi:	E5600 (5M): (con memoria interna): Alta (2592*) circa 5, Normale (2592) circa 10/ E4600 (4M): (con memoria interna): Alta (2288*) circa 7, Normale (2288) circa 14
Lampeggiatore incorporato:	Copertura: 0,4-3,3 m (G), 0,4-2,0 m (T); modi flash: automatico, automatico con riduzione occhi rossi incorporata, attivazione forzata, disattivazione intenzionale e sincrono con tempi lenti
Interfaccia:	USB
Lingue supportate:	Tedesco/Inglese/Spagnolo/Francese/Italiano/Olandese/Svedese/Giapponese/Cinese semplificato/Cinese tradizionale/Coreano selezionabili da menu visualizzato
Alimentazione:	Due batterie ricaricabili EN-MH1, due batterie LR6 (AA alcaline), due batterie ZR 6 (AA Ni-MH), due batterie FR6 (AA litio)
Durata delle batterie:	E5600: 220 immagini con due batterie alcaline AA, 340 immagini con due batterie ricaricabili EN-MH1/ E4600: 230 immagini con due batterie alcaline AA, 360 immagini con due batterie ricaricabili EN-MH1 (in base allo standard CIPA*)
Dimensioni (L x A x P):	Circa 85 x 60 x 35mm
Peso:	Circa 130g senza batterie e scheda di memoria
Accessori a corredo†:	Tracolla, cavo USB, cavo audio video (E5600), cavo audio video (E4600), batterie ricaricabili Ni-MH EN-MH1-B2, cariche batterie MH-71, CD-ROM PictureProject Alimentatore a rete EH-62B, batterie ricaricabili Ni-MH EN-MH1-B2, cariche batterie MH-71, astuccio morbido, custodia subacquea WP-CP3‡
Accessori opzionali:	

*Standard di settore per prove di durata delle batterie impiegate nelle fotocamere. Misurazione eseguita a 25°C, regolazione dello zoom prima di ogni scatto, impiego del lampeggiatore incorporato ogni due scatti, impiego del modo immagine Normale.

†Gli accessori a corredo possono variare a seconda del paese o dell'area.

‡Non disponibile in alcuni paesi o aree.

PictureProject – Requisiti di sistema

Sistema operativo	Macintosh: Mac® OS X (versione 10.1.5 o successiva)/Windows: Windows® XP Home Edition/Professional Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98 SE preinstallati
RAM	almeno 64 MB consigliati
Disco rigido	60 MB necessari per l'installazione
Risoluzione video	800 x 600 o superiore con colori a 16 bit (si consiglia Full Color)
Altro	Unità CD-ROM necessaria per l'installazione Sono supportate solo porte USB incorporate

Microsoft® e Windows® sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Macintosh® e QuickTime® sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Apple Computer Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Il logo FotoNation è un marchio di fabbrica. Il logo SD è un marchio di fabbrica. PictBridge è un marchio di fabbrica. La tecnologia D-Lighting è fornita da Apical Limited. I nomi di prodotto e di marca sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le immagini visualizzate sugli schermi LCD e sui monitor raffigurati nel presente opuscolo sono simulate. Le immagini di esempio sono state riprese con la fotocamera COOLPIX 5600. Alcune foto sono state scattate presso La Vista Golf Resort.

Le caratteristiche tecniche e le apparecchiature descritte sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono un vincolo per il produttore. Gennaio 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



ATTENZIONE PER UN UTILIZZO CORRETTO, LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA. PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SOLO SU CD-ROM.

Nital S.p.A.
Via Tabacchi, 33, 10132 Torino - Italy
Tel no.: +39-011-8996804
Fax no.: +39-011-8996225
http://www.nital.it
e-mail address: info@nital.it

NIKON AG
Im Hanselma 10, CH-8132 EGGZ/H
Tel: (043) 277 27 00
Fax: (043) 277 27 01
http://www.nikon.ch/
e-mail: nikon@nikon.ch

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, JAPAN
http://nikonimaging.com/



At the heart of the image

FOTOCAMERE DIGITALI
COOLPIX
5600
4600



Compatte e leggere
Obiettivo Zoom-Nikkor ED 3x
16 modi scena



COOLPIX 5600
5,1 megapixel effettivi



COOLPIX 4600
4,0 megapixel effettivi

“La mia prima fotocamera digitale per ritrarre un amico speciale ... ed ecco l'immagine che desideravo!”



Nitidezza e divertimento... per tutte le età.



È facile per chiunque scattare bellissime foto, con Nikon!

Le nuove Nikon COOLPIX 5600 e COOLPIX 4600 sono così facili da utilizzare che anche i principianti scatteranno foto di cui andare fieri. Grazie al potente obiettivo Nikkor zoom 3x, ogni scatto ha una nitidezza incredibile. E con 5,1 e 4,0 megapixel, il massimo livello di qualità è garantito.



COOLPIX 5600
5,1 megapixel effettivi



COOLPIX 4600
4,0 megapixel effettivi

“Il mio bambino immortalato dalla mia prima fotocamera digitale .. con un solo click ecco l'immagine che desideravo!”



Per fermare i momenti più belli ci vuole una fotocamera affidabile.

Anche se gli scatti non sono proprio perfetti, con le pratiche funzionalità incorporate è possibile correggerli in un attimo.



Nikon D-Lighting

Cogliete al volo i momenti più belli. Potrete migliorare l'esposizione in seguito, se necessario.




Correzione istantanea dell'effetto occhi rossi

La funzione Nikon di correzione occhi rossi incorporata rileva e corregge automaticamente l'antiestetico effetto causato dal flash.



Facile controllo a portata di dita

Un menu intuitivo, disponibile in 11 lingue, consente la selezione dei comandi in base al nome o all'icona, mentre il pratico pulsante HELP è sempre disponibile per ulteriori informazioni, quando non c'è tempo per rileggere il manuale. L'ampia gamma di modi scena garantisce la massima qualità delle foto. È sufficiente selezionare il modo più adatto al soggetto da riprendere e il gioco è fatto.



Menu intuitivo



Pulsante HELP



Minore consumo di energia, maggiore durata delle batterie

Con batterie alcaline, le fotocamere COOLPIX 5600 e 4600 consentono la ripresa di 220 e 230 immagini rispettivamente. Con batterie Ni-MH il numero di foto aumenta rispettivamente a 340 e 360.

* Dati CIPA.



“La mia prima bellissima foto realizzata con la mia prima fotocamera digitale .. ecco, con semplicità, l'immagine che desideravo!”



Una completa gamma di funzioni per i migliori risultati



Modo Paesaggio notturno
Colori notturni di livello professionale.

Modo Macro

Foto perfette da una distanza di 4 cm.



Modi Scena con assistenza all'inquadratura

Ritratto **Paesaggio** **Sport** **Ritratto notturno**

Altri modi Scena

- | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Feste/Interni | Aurora/Crepuscolo | Museo | Controluce |
| Spiaggia/Neve | Paesaggio notturno | Fuochi artificiali | Panorama assistito |
| Tramonto | Macro/Primi piani | Riproduzioni | Ripresa Subacquea |

Riprese subacquee

Un tuffo nel divertimento con il nuovo modo scena per riprese in immersione e la custodia subacquea WP-CP3*.

* Non disponibile in alcuni paesi o aree.



Benvenuti, principianti!

Non serve essere esperti per ottenere risultati da esperti.

Ampia memoria interna

14 MB di memoria interna consentono un gran numero di scatti anche senza installare la scheda SD.



PictBridge

Funzionalità di stampa diretta, per stampare senza bisogno del computer.



Filmati di alta qualità

Registrate filmati a 15 fotogrammi al secondo e mostrateli a tutti sul vostro apparecchio TV.



Opzioni Colore

Ancora più verve alle vostre foto con cinque diverse opzioni Colore.



Intonazione blu



Colori vivaci

PictureProject

Modifica, organizzazione e condivisione delle immagini con il software Nikon di facile utilizzo.

