

Fotocamera Digitale Nikon COOLPIX 4800: Scheda Tecnica

Tipo	Fotocamera digitale E4800
Pixel effettivi	4,0 milioni
CCD	1/2,5 pollici (pixel totali: 4,24 milioni)
Modi immagine	Alta (2288*), Normale (2288), Normale (1600), PC (1024), TV (640)
Obiettivo	Zoom-Nikkor 8,3x; 6,0-50mm (formato 35mm equivalente a 36-300mm); zoom digitale: fino a 4x
Schermo LCD	1,8 pollici, 118.000 punti, tecnologia TFT polisilicone a bassa temperatura con regolazione di luminosità
Supporti di memoria	Memoria interna: circa 13,5MB, schede di memoria SD
Modi di ripresa	Auto, Scene con assistenza (Ritratto, Paesaggio, Sport, Ritratto notturno), Scene (Feste/Interni, Spiaggia/Neve, Tramonto, Aurora/Crepuscolo, Paesaggio notturno, Macro/Primi piani, Museo, Fuochi artificiali, Riproduzioni, Controluce, Panorama Assistito)
Modi di scatto	Singolo, Continuo (1,5fps), Multi-scatto 16 (16 fotogrammi di dimensioni 1/16), Buffer 3 Scatti (1fps)
Filmati con audio	Film TV (640) a 15fps, Film ridotto (320) a 15fps, Mini Film (160) a 15fps
Numero di fotogrammi	(Con memoria interna): Alta (2288*): circa 7, Normale (2288): circa 14, Normale (1600): circa 27
Lampeggiatore incorporato	Campo di utilizzo: circa 0,4-4,3m (W), circa 1,0-2,6m (T); Modi Flash: Auto Flash, Riduzione Occhi-Rossi, No Flash, Flash On e Sincro a tempi lenti (Slow Sync)
Interfaccia	USB
Autonomia di funzionamento	Circa 240 fotogrammi con EN-EL1, circa 360 fotogrammi con 2CR5
Lingue supportate	Tedesco/Inglese/Spagnolo/Francese/Italiano/Olandese/Svedese/Giapponese / Cinese semplificato / Cinese tradizionale / Coreano selezionabili
Alimentazione	Batteria ricaricabile Li-ion, EN-EL1, oppure batteria al litio 2CR5, alimentatore a rete EH-54 (opzionale)
Dimensioni (L x A x P)	Circa 106 x 66 x 54mm
Peso	Circa 255g (senza batteria e scheda di memoria SD)
Accessori in dotazione	Cinghia a tracolla, Cavo USB, Cavo AV, Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL1, Caricabatterie MH-53, CD-ROM PictureProject
Accessori opzionali	Alimentatore a rete EH-54 e astuccio morbido CS-CP19

Requisiti di sistema per PictureProject

Macintosh	Sistema operativo: Mac® OS X (10.1.5 o successivo) RAM: 64MB o più consigliati Disco rigido: 60MB necessari per l'installazione Monitor: 800 x 600 con colori a 16 bit (si raccomanda Full Color) Altro: Lettore CD-ROM necessario per l'installazione
Windows	Sistema operativo: Versioni preinstallate di Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional RAM: 64MB o più consigliati Disco rigido: 60MB necessari per l'installazione Monitor: 800 x 600 con colori a 16 bit (si raccomanda Full Color) Altro: Lettore CD-ROM necessario per l'installazione

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Macintosh® e QuickTime® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Apple Computer Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo SD è un marchio di fabbrica. PictBridge è un marchio di fabbrica. Nomi di prodotti e marche sono marchi registrati o marchi di fabbrica delle rispettive società. Le immagini su display LCD e monitor mostrate in questa brochure sono simulate. Caratteristiche e dotazione sono soggette a modifiche senza preavviso o altri obblighi da parte del fabbricante. Settembre 2004 ©2004 NIKON CORPORATION



FOTOCAMERA DIGITALE COOLPIX 4800

At the heart of the image



AVVERTENZA PER UN CORRETTO IMPIEGO DI QUESTO APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE I MANUALI CHE LO ACCOMPAGNANO. PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE È FORNITA ESCLUSIVAMENTE SU CD-ROM.

Nital S.p.A.
Via Tabacchi, 33, 10132 Torino - Italy
Tel no.: +39-011-8996804
Fax no.: +39-011-8996225
e-mail address: info@nital.it

NIKON AG
Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGGZ/H
Tel: (043) 277 27 00
Fax: (043) 277 27 01
http://www.nikon.ch/
e-mail: nikon@nikon.ch

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, Japan
http://nikonimaging.com/



it



COOLPIX4800

4,0 megapixel effettivi
8,3x Obiettivo Zoom-Nikkor ED
15 Modi Scene

Cogli l'occasione, cattura l'attimo

La fotocamera digitale COOLPIX 4800 consente davvero di cogliere l'attimo e conservarlo per sempre, grazie all'elevata qualità Nikon e ai suoi 4,0 megapixel effettivi. Con uno zoom 8,3x, da qualsiasi punto di ripresa è in grado di proiettare il fotografo direttamente nel cuore dell'azione, garantendo immagini dinamiche capaci di trasformare l'attimo fuggente in un vivo, indelebile ricordo.



300mm*

ZOOM OTTICO 8,3x



36mm*



COOLPIX 4800

*equivalenza "24x36"

Catturare i soggetti con rapidità e precisione



La bellezza dell'immagine passa necessariamente per l'obiettivo

L'obiettivo Zoom-Nikkor ED 8,3x, sviluppato appositamente, offre una notevole escursione focale, permettendo una straordinaria varietà di inquadrature, da grandangolo a tele.



36mm*

108mm*

300mm*

1200mm*
(con zoom digitale 4x)
*equivalenza "24x36"

Zoomata rapida, inquadratura precisa

Lo zoom ad alta velocità consente un rapido avvicinamento della scena da angolazioni distanti, mentre lo zoom a velocità normale garantisce massima precisione nell'inquadratura del soggetto.

Ripresa in sequenza per cogliere il movimento

Tenendo premuto il pulsante di scatto, si attiva la sequenza continua ad alta velocità, per la ripresa di 8* fotogrammi alla cadenza di 1,5 al secondo.

* Su modo Normale (2288)



I ricordi più preziosi meritano risultati di qualità

Qualità d'immagine senza compromessi

Potendo contare su un obiettivo di elevate prestazioni (due lenti in vetro ED e una asferica), e sul sensore CCD da 4.0 megapixel effettivi, la Nikon COOLPIX 4800 garantisce nitidezza e finezza di dettaglio. Grazie poi alla superiore tecnologia Nikon per l'elaborazione delle immagini, offre colori di rara bellezza ed eccezionale realismo.



Riduzione disturbi in luce debole



Macro

Riduzione disturbi : un alleato prezioso per le riprese notturne

Questa pratica funzione offre il meglio di sé proprio in condizioni di scarsa luminosità.

Riprese Macro fino a 1cm

Con il supporto della funzione BSS, la certezza del risultato non manca neppure in riprese estremamente ravvicinate.



Utilizzo incredibilmente facile, design compatto



Risultati al sicuro con i modi Scene

Con una scelta di 15 modalità Scene, quattro delle quali dotate di assistenza all'inquadratura, è possibile effettuare riprese creative e ben esposte nelle più svariate situazioni.

4 Modi Scene con Assistenza all'inquadratura



- Ritratto
- Paesaggio
- Sport
- Ritratto notturno

11 Modi Scene standard

- Feste/Interni
- Spiaggia/Neve
- Tramonto
- Aurora/Crepuscolo
- Paesaggio notturno
- Macro/Primi piani
- Museo
- Fuochi artificiali
- Riproduzioni
- Controluce
- Panorama Assistito

Ciò che vedete è ciò che apparirà nell'immagine

Lo scatto può essere "ideato" in piena fedeltà d'immagine sullo schermo LCD da 1,8 pollici o nel mirino elettronico ad alta definizione.

Uno sguardo più da vicino, in qualsiasi momento

Per un controllo rapido della messa a fuoco, è possibile ingrandire istantaneamente l'immagine.

Compatta, confortevole, facile da usare

Grazie al design compatto, la COOLPIX 4800 è facile da usare e comoda da trasportare. Inoltre, i comandi sono tutti posizionati in modo ottimale per l'accesso e l'utilizzo più agevoli.



Una gamma completa di funzioni pratiche e avanzate a portata di mano

Ampia capacità di memorizzazione

Circa 13,5 MB di memoria interna e la compatibilità con le schede di memoria SD garantiscono un'autonomia di ripresa ottimale.

PictureProject assicura la massima libertà creativa

Il pratico software in dotazione alla fotocamera consente di modificare e organizzare le immagini in piena libertà.



Stampa diretta grazie al supporto PictBridge

È possibile stampare direttamente dalla fotocamera con le stampanti compatibili.



Videoclip con audio

Oltre a consentire l'acquisizione di videoclip con audio, la COOLPIX 4800 può essere collegata a un televisore per realizzare divertenti presentazioni da condividere con amici e parenti.

Gestione e localizzazione delle immagini per data

La funzione Ordina per Data consente di inserire tutte le immagini acquisite in un dato giorno nella stessa cartella.

Indice Istantaneo con composizione di 16 scatti

Questa funzione agevola la realizzazione di stampe indice per visualizzare in anteprima un gruppo di scatti.

Altre funzioni per risultati ancora migliori

- AE-BSS
- Memo vocali
- Illuminatore ausiliario AF
- Compatibilità con batterie 2CR5
- Modalità Buffer 3 Scatti



Ritratto



Ritratto notturno



Tramonto



Controluce